

L'OUVRANT MONOBLOC ACIER STANDARD ET SUR MESURE

Le meilleur rapport qualité / prix / performance



LEADER DE L'OUVRANT MONOBLOC ACIER POUR PORTES D'ENTRÉE




Nos différents coloris et finitions



Laquage sous label Qualisteel coat - Garantie 15 ans




PLAXE - Garantie 10 ans



Nos vitrages





Nos produits s'adaptent sur des dormants en bois, aluminium et PVC

PROSTEEL INOSTEEL 45 - 60 - 64 - 68 -72 mm* Epaisseur des panneaux 72 mm Cadres et montants Bois lamellé collé Composite Up à partir de $0.33W (m^2k)$ 0.33W (m^2k) Ud à partir de $0.70W (m^2k)$ 0.70W (m²k) Déformation résiduelle ≤à 2mm/m Classe 3 selon la Norme NF EN 12219 Sécurité Eligible RC2 *Gamme Empreinte uniquement disponible en 60,64 et 72 mm Âme isolante en mousse de polyuréthane INOSTEEL injectée Parements acier traités anti-oxidation Cadre bois ou composite haute résistance structurale et rupture de





Retardateur d'effraction

GARANTIE



SAVOIR-FAIRE



pont thermique


EMPREINTE | Une signature marquée



















PORTES DE SERVICE









*Version plaxée possible

Le modèle UNO* et ses possibilités

Des vitrages aux formes variées pour votre porte d'entrée



La personnalisation

Modéle présenté : Ouvrant ZAO - Décor Za

Décors ton inox brossé

Un décor qui fait la différence







Ouvrant UNO P00-A avec décor ALN 5







Décors ton inox brossé avec effet pierre




d'entrée

Décors ton inox brossé ou aspect chêne, adaptez votre décor coup de cœur parmi un large choix d'ouvrants.

Que le vitrage soit centré, à gauche ou à droite, il peut étre sublimé par le décor associé.

Une multitude de possibilités pour une porte unique.











8 boulevard de Nancy - BP 83 42302, Roanne, France Tél.: +33 (0) 4 77 69 15 65 contact@cenov.eu Notre partenaire industriel



Édition décembre 2023